

Inhaladores para el asma

Sexta Edición • 2007

DB = Incluye contador de dosis

Broncodilatadores inhalados

Los broncodilatadores inhalados relajan las vías respiratorias cerradas (bronco constricción). Los broncodilatadores mejoran la parte ruidosa del asma: tos, silbido en el pecho, ahogo y respiración entrecortada.

Broncodilatadores inhalados de corta duración (3-6 horas)

- Albuterol (generic)** HFA albuterol sulfato
- Alupent** HFA albuterol sulfato
- Atrovent** HFA ipratropium bromide
- Combivent** HFA ipratropium bromide and albuterol sulfato
- Maxair Autohaler** HFA pirbuterol acetate
- ProAir** HFA albuterol sulfato
- Proventil** HFA albuterol sulfato
- Ventolin** HFA albuterol sulfato **DB**
- Xopenex** HFA levalbuterol tartrate

Broncodilatadores inhalados de larga duración (12 horas)

- Foradil Aerolizer** HFA formoterol fumarate inhalation powder
- Serevent Diskus** HFA salmeterol xinafoate inhalation powder **DB**

Importante: Foradil y Serevent **NO** deben ser utilizados para el tratamiento de síntomas agudos de asma.

Anti-inflamatorios inhalados

Los corticoide inhalados y otros anti-inflamatorios reducen y previenen la inflamación de las vías respiratorias (hinchazón). Usados diariamente, los anti-inflamatorios tratan la parte silenciosa del asma que el paciente no puede sentir ni ver.

- Flovent** HFA Diskus 50 mcg fluticasone propionate inhalation powder **DB**
- Flovent** HFA 44 mcg, 110 mcg, 220 mcg fluticasone propionate HFA **DB**
- Azmacort** HFA mometasone acetate **DB**
- Asmanex** HFA Twisthaler 220 mcg mometasone fumarate inhalation powder **DB**
- Intal** HFA cromolyn sodium

Medicinas combinadas

Las medicinas combinadas contienen un broncodilatador de larga duración y un corticoide inhalado.

- Advair Diskus** HFA 100/50, 250/50, 500/50 fluticasone propionate and salmeterol inhalation powder **DB**
- Advair** HFA 45/21, 115/21, 230/21 fluticasone propionate and salmeterol **DB**
- Symbicort** HFA 80/4.5, 160/4.5 budesonide and formoterol fumarate dihydrate **DB**
- Pulmicort Flexhaler** HFA 90 mcg, 180 mcg budesonide inhalation powder **DB**
- QVAR** HFA 40 mcg, 80 mcg beclomethasone dipropionate **DB**

Importante: Advair y Symbicort **NO** deben ser utilizados para el tratamiento de síntomas agudos de asma.